







Verteilung der Katastrophenschutz-Gefahrgutzüge sowie deren Einzelkomponenten auf die Landkreise und Kreisfreien Städte

Landkreise/Kreisfreie Städte	Katastrophenschutz-Gefahrgutzug (KatS-GGZ)	Einzelkomponenten			
		Messleitwagen (MLW)	Erkundungskraftwagen (ErkKW)	Dekontaminationslastkraftwagen-Personen (Dekon-LKW-P)	Dekontaminationslastkraftwagen-Gerät (Dekon-LKW-G)
Direktionsbezirk Chemnitz					
Erzgebirgskreis	2	2	6	3	1
Mittelsachsen	1	1	4	1	1
Vogtlandkreis	2	2	6	3	1
Zwickau	2	2	6	3	1
Stadt Chemnitz					
insgesamt	7	7	22	10	4
Direktionsbezirk Dresden					
Bautzen	3	3	9	3	3
Görlitz	2	2	6	4	
Meißen	1	1	3	1	1
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	1	1	3	1	1
Stadt Dresden			1		
Landesfeuerwehrschule	1	1	3	1	1
insgesamt	8	8	25	10	6
Direktionsbezirk Leipzig					
Leipzig	2	2	6	2	2
Nordsachsen	1	1	3	2	1
Stadt Leipzig	1	1	3	2	
insgesamt	4	4	12	6	3
Freistaat Sachsen insgesamt	19	19	59	26	13

Gliederung und Stärkung des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges (KatS-GGZ)

1 / 6 / 21 / <u>28</u> (56) ¹		Katastrophenschutz-Gefahrgutzug		KatS-GGZ Stand: 23. Juli 2001		
Führungstrupp	1 1 2 <u>4</u>	 MLW/ErkKW	ZFü ²	GrFü	TrFü	TrM
Mess-/ Erkundungs- trupp	0 3 9 <u>12</u>	   ErkKW		GrFü	TrFü	TrM
Dekontaminationsstaffel- Personen (Dekon-P)	0 1 5 <u>6</u>	 Dekon-LKW-P		GrFü	TrFü	TrM
Dekontaminationsstaffel- Gerät (Dekon-G)	0 1 5 <u>6</u>	 Dekon-LKW-G		GrFü	TrFü	TrM

¹ **Erläuterung der Angaben zu den Personalstärken:**
 Führer(in) / Unterführer(in) / Mannschaft / Gesamtstärke (Doppelbesetzung)
 1 / 3 / 12 / 16 32

² **Erläuterung der Abkürzungen:**
 ZFü Zugführer
 GrFü Gruppenführer
 TrFü Truppführer
 TrM Truppmann

Ausstattung des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges (KatS-GGZ)

1. Führungstrupp

Bestandteil des KatS-GGZ ist der Führungstrupp mit einem Messleitwagen (MLW).

Die Mindestausstattung des Führungstrupps im KatS-GGZ wird wie folgt festgelegt:

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle*)
Führungstrupp	1.1	Messleitwagen (MLW)		1	4
	1.2	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für einen Erkundungskraftwagen (ErkKW)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	4
	1.3	Zusatzausrüstung für einen MLW			
	1.3.1	Bordausstattung			
	1.3.1.1	Überwurf/Weste „Zugführer“	VwV Kennzeichnung	1	1
	1.3.1.2	Überwurf/Weste „Gruppenführer“	VwV Kennzeichnung	1	1
	1.3.2	Beleuchtungs-, Signalgerät			
	1.3.2.1	Handscheinwerfer mit Fahrzeugladegerät		2	2
	1.3.2.2	Verkehrssicherheitsleuchte		1	2
	1.3.2.3	Handmegaphon		1	2
	1.3.2.4	Absperrband rot/weiß in Meter		500	2
	1.3.2.5	Absperrsatz		1	2
	1.3.3	Schutzkleidung und -gerät			
	1.3.3.1	Paar Einmalhandschuhe		50	1
	1.3.3.2	leichter CSA		2	2
	1.3.4	Fernmeldeausstattung			
	1.3.4.1	Funktelefon mit Option zur Fax-/Datenübertragung		1	2
	1.3.5	Mess- und Spürausrüstung			
	1.3.5.1	Datenbank – GSG mit Ausbreitungsmodell		1	3
	1.3.5.2	Ergänzungssatz „Messen Industriechemikalien“		1	3
1.3.5.3	Personendosimeter		4	2	

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle ^{*)}
noch Führungstrupp	1.3.6	<i>Wettermess-, Erkundungs- und Orientierungsausstattung</i>			
	1.3.6.1	Arbeitsmittelkiste		1	2
	1.3.6.2	Digitaler Kartensatz – „SACHSEN“ –; 1 : 50 000		1	3
	1.3.6.3	Kurzzeitwecker		6	2
	1.3.6.4	Funkuhr		1	2
	1.3.7	<i>Lösch- und Arbeitsgerät</i>			
	1.3.7.1	Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC-Löschpulver	EN 3	1	3
	1.3.7.2	Brechstange		1	2
	1.3.7.3	Kühlbox		1	2
	1.3.8	<i>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</i>			
	1.3.8.1	Sanitätskoffer „Chemie“		1	3

^{*)} 1: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die Gemeinde bereitzustellen.

^{*)} 2: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die untere KatS-Behörde bereitzustellen.

^{*)} 3: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Freistaat Sachsen bereitzustellen.

^{*)} 4: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Bund bereitzustellen.

Ausstattung des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges (KatS-GGZ)

2. Mess- und Erkundungsgruppe

Die Mess- und Erkundungsgruppe im KatS-GGZ ist mit drei Erkundungskraftwagen (ErkKW) auszustatten.

Die Mindestausstattung jedes Erkundungskraftwagens der Mess- und Erkundungsgruppe im KatS-GGZ wird wie folgt festgelegt:

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle ^{*)}
Mess- und Erkundungsgruppe	2.1	Erkundungskraftwagen (ErkKW)		3	4
	2.2	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladepan und Typenblatt für einen Erkundungskraftwagen (ErkKW)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	4
	2.3	Zusatzausstattung für einen ErkKW			
	2.3.1	Bordausstattung			
	2.3.1.1	Überwurf/Weste „Gruppenführer“	VwV Kennzeichnung	1	1
	2.3.2	Beleuchtungs-, Signalgerät			
	2.3.2.1	Handscheinwerfer mit Fahrzeugladegerät		2	2
	2.3.2.2	Verkehrssicherheitsleuchte		1	2
	2.3.2.3	Absperrband rot/weiß in Meter		1 000	2
	2.3.2.4	Absperrband schwarz/gelb in Meter		500	2
	2.3.2.5	Absperrsatz		1	2
	2.3.3	Schutzkleidung und -gerät			
	2.3.3.1	Paar Einmalhandschuhe		50	1
	2.3.3.2	leichter CSA		4	2
	2.3.3.3	Kontaminationsschutzanzug		4	3
	2.3.3.4	Einweg-Overalls		4	2
	2.3.3.5	Vollsichtbrille (Schutzbrille)		2	2
	2.3.4	Meß- und Spürausrüstung			
	2.3.4.1	Ergänzungssatz „Messen Industriechemikalien“		1	3
	2.3.4.2	Ergänzungssatz zum Probennamesatz		1	2
	2.3.4.3	Explosionsgrenzenmessgerät		1	3
	2.3.4.4	Teleskopsonde für Dosisleistungsmesser		1	3
	2.3.4.5	Personendosimeter		4	2

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle ^{*)}
noch Mess- und Erkundungsgruppe	2.3.5	<i>Wettermess-, Erkundungs- und Orientierungsausstattung</i>			
	2.3.5.1	Arbeitsmittel und Vordrucke		1	2
	2.3.5.2	Kartensatz – 1 : 50 000		1	2
	2.3.5.3	Funkuhr		1	2
	2.3.6	<i>Lösch- und Arbeitsgerät</i>			
	2.3.6.1	Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC-Löschpulver	EN 3	1	3

^{*)} 1: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die Gemeinde bereitzustellen.

^{*)} 2: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die untere KatS-Behörde bereitzustellen.

^{*)} 3: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Freistaat Sachsen bereitzustellen.

^{*)} 4: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Bund bereitzustellen.

Ausstattung des Katastrophenschutz-Gefahrgutzuges (KatS-GGZ)

3. Dekontaminationskomponente

Die Dekontaminationskomponente im KatS-GGZ besteht grundsätzlich aus einer Dekontaminationsstaffel-Personen (Dekon-P) und einer Dekontaminationsstaffel-Gerät (Dekon-G).

Im Einzelfall kann sich die Dekontaminationskomponente auch aus zwei Dekontaminationsstaffeln-Personen zusammensetzen.

3.1 Mindestausstattung der Dekontaminationsstaffel-Personen (Dekon-P):

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	vorhanden	zu beschaffen	Quelle [*]
Dekontaminationsstaffel-Personen (Dekon-P)	3.1	Dekontaminations-LKW-Personen (Dekon-LKW-P)		1	1		4
	3.1.1	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für den Dekontaminations-LKW-Personen (Dekon-LKW-P)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	1		4
	3.1.2	Zusatzausrüstung					
	3.1.2.1	Bordausstattung					
	3.1.2.1.1	Verbindungsleitung Fremdstrom D 35		2	1	1	2
	3.1.2.1.2	Überwurf/Weste „Gruppenführer“		1		1	1
	3.1.2.2	Kommunikationsausrüstung					
	3.1.2.2.1	Funkgerät 2 m Vielkanal HfG mit Fahrzeugladegerät	TR BOS	1		1	2
	3.1.2.3	Elektrogeräte					
	3.1.2.3.1	Kanister 20 l; Betriebsstoffe für Stromerzeuger		4	1	3	2
	3.1.2.3.2	Kabeltrommel Wechselstrom 35 m		2	1	1	1
	3.1.2.3.3	Elektroverteiler Wechselstrom		7		7	3
	3.1.2.3.4	Kabeltrommel Drehstrom 50 m; ex-geschützt		1		1	1
	3.1.2.3	Beleuchtungs- und Signalgerät					
3.1.2.3.1	Leuchtstoff-Handlampen 2 x 8 W/220 V		10	2	8	3	
3.1.2.3.2	Handscheinwerfer mit Fahrzeugladegerät		4		4	2	

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	vor- handen	zu be- schaffen	Quelle ^{*)}
noch Dekonta- minations- staffel- Personen (Dekon-P)	3.1.2.3.3	ABC-Markierungsausstattung mit Markierungszeichen 1–300		1		1	3
	3.1.2.3.4	Absperrband rot/weiss in Meter		2 000		2 000	2
	3.1.2.3.5	Absperrsatz		2		2	2
	3.1.2.3.6	Satz Hinweisschilder Dekon-Platz (P)		3		3	3
	3.1.2.4	Physikausstattung					
	3.1.2.4.1	Thermometer -50 °C bis +80 °C		1		1	2
	3.1.2.4.2	Alarmdosimeter		6		6	2
	3.1.2.4.3	Personendosimeter		6		6	2
	3.1.2.4.4	Ortsdosisleistungsmessgerät mit Kontaminationsnachweissonde und Tragekoffer		1		1	3
	3.1.2.5	Meldungs- und Führungsaus- stattung					
	3.1.2.5.1	Handmegaphon		2		2	2
	3.1.2.5.2	Arbeitsmittel und Vordrucke		1		1	2
	3.1.2.6	Schutzkleidung und Schutzgerät					
	3.1.2.6.1	Atenschutzfilter ABEK – P 3		36	24	12	2
	3.1.2.6.2	PA 200/300 bar		2		2	2
	3.1.2.6.3	Kontaminationsschutzanzüge		6		6	3
	3.1.2.6.4	Einweg-Overalls		12		12	2
	3.1.2.6.5	Reaktoranzug		6		6	2
	3.1.2.7	Dekontaminationsgeräte					
	3.1.2.7.1	Druckschläuche B 20 m	DIN 14 811	2		2	2
	3.1.2.7.2	Druckschläuche C 20 m	DIN 14 811	2		2	2
	3.1.2.7.3	Druckschläuche D 25 m	DIN 14 811	8		8	2
	3.1.2.7.4	Druckschläuche D 5 m	DIN 14 811	8		8	2
	3.1.2.7.5	Übergangsstücke B/C	DIN 14 342	1		1	2
	3.1.2.7.6	Unterflurhydrantenschlüssel	DIN 3223	1		1	2

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	vor- handen	zu be- schaffen	Quelle ^{*)}
noch Dekonta- minations- staffel- Personen (Dekon-P)	3.1.2.7.7	Überflurhydrantenschlüssel	DIN 3223	1		1	2
	3.1.2.7.8	Verteiler C-DCD	DIN 14 345	4		4	2
	3.1.2.7.9	Strahlrohre DM	DIN 14 365	2		2	2
	3.1.2.7.10	Paar Schachthaken		1		1	2
	3.1.2.7.11	Gullidichtkissen		2		2	2
	3.1.2.7.12	Reservefilter für Wasserdurchlauf- erhitzer		1		1	3
	3.1.2.7.13	Flüssigstoffzumischer		1		1	1
	3.1.2.7.14	Wasserführende Bürsten		2		2	2
	3.1.2.7.15	Tasche mit Adaptern für diverse Wasserleitungen (Satz)		1		1	3
	3.1.2.7.16	Kunststoffeimer 10 l		4	2	2	2
	3.1.2.8	Lösch- und Arbeitsgerät					
	3.1.2.8.1	Kunststoffsackaufhängung		4		4	1
	3.1.2.8.2	Meter Auslegfolie auf Rollen		150		150	1
	3.1.2.8.3	Satz Malerpinsel		2		2	1
	3.1.2.8.4	Stiefelknechte		2		2	1
	3.1.2.8.5	Besen Piassava		2		2	1
	3.1.2.8.6	Klapptische		2		2	3
	3.1.2.9	Sanitäts- und Wiederbelebungs- gerät					
	3.1.2.9.1	Sanitätskoffer „Chemie“		1		1	3

3.2 Mindestausstattung der Dekontaminationsstaffel-Gerät (Dekon-G):

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle ^{*)}
Dekontaminationsstaffel-Gerät (Dekon-G)	3.2.1	Dekontaminations-LKW-Gerät (Dekon-LKW-G)		1	4
	3.2.2	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für einen Dekontaminations-LKW-Gerät (Dekon-LKW-G)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	4
	3.2.2	Zusatzausrüstung			
	3.2.2.1	Physikausrüstung			
	3.2.2.1.1	Strahlendosimeter taktisch-digital		1	3
3.2.2.1.2	Wischtestsonde für Strahlendosimeter		1	3	

Weitere Einzelheiten werden zeitgerecht vor Auslieferung der Dekon-Lkw-G festgelegt.

^{*)} 1: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die Gemeinde bereitzustellen.

^{*)} 2: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die untere KatS-Behörde bereitzustellen.

^{*)} 3: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Freistaat Sachsen bereitzustellen.

^{*)} 4: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Bund bereitzustellen.

4. Ausstattung der dem Katastrophenschutz-Gefahrgutzug (KatS-GGZ) zuzuordnenden Löschfahrzeuge

Der KatS-GGZ benötigt für Dekon-Tätigkeiten Wasser. Deshalb werden im Einsatzfall wasserführende Löschfahrzeuge LF 16/12 aus den KatS-LZR oder KatS-LZR-BI herangezogen, deren Fahrzeuggrundausrüstung (feuerwehrtechnische Beladung) durch folgende Ausstattung ergänzt wird:

Einheit	Nr.	Gerät/Ausstattung	Norm	Soll	Quelle ^{*)}
LF 16/12 im KatS-LZR oder KatS-LZR-BI	4.1	Löschfahrzeug (LF 16/12)		1	3
	4.1.1	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladepan und Typenblatt für das Löschfahrzeug (LF 16/12)	siehe Fahrzeugbibliothek	1	3
	4.2	ABCD-Pulveranhänger (PG 250)		1	3
	4.2.1	Fahrzeuggrundausrüstung gemäß dem aktuellen Ausstattungssatz, Beladepan und Typenblatt für den ABC-Pulveranhänger – PG 250		1	3
	4.3	Zusatzausstattung (für GGZ zugeordneten Löschzug)			
	4.3.1	Schutzkleidung und Schutzgerät			
	4.3.1.1	Atemschutzfilter ABEK – P3		9	2
	4.3.1.2	leichte CSA		6	2
	4.3.1.3	Paar Sicherheitsgummistiefel		4	2
	4.3.1.4	Paar Einmalhandschuhe		50	2
	4.3.1.5	Schutzbrillen		4	2
	4.3.1.6	Dekonflüssigkeit		51	2
	4.3.2	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
	4.3.2.1	Sanitätskoffer „Chemie“		1	3
	4.3.3	Zubehör			
4.3.3.1	Schwimmboje		1	3	

^{*)} 1: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die Gemeinde bereitzustellen.

^{*)} 2: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch die untere KatS-Behörde bereitzustellen.

^{*)} 3: Fahrzeuge/Ausstattung/Ausrüstung ist durch den Freistaat Sachsen bereitzustellen.