


**FFH-Gebiet  
"Waschteich Reuth"  
(EU-Melde-Nr. 5339-302, Landes-Nr. 309)**

**Übersichtskarte**

 FFH-Gebiet



Darstellung auf Grundlage der Rasterdaten der Topographischen Karte 1 : 25.000  
© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2009

Änderungen und thematische Ergänzungen durch Herausgeber

Übersichtskarte der Landesdirektion Chemnitz

vom 31. Januar 2011

zur Verordnung der Landesdirektion Chemnitz zur Bestimmung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung

**"Waschteich Reuth"**  
(EU-Melde-Nr. 5339-302, Landes-Nr. 309)

vom 31. Januar 2011

Landesdirektion Chemnitz  
Philipp Rochold  
Vizepräsident

### **Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Waschteich Reuth“**

1. Erhaltung eines größeren, naturnahen extensiv genutzten Stillgewässers mit einem ausgedehnten Verlandungsgürtel, angrenzender feuchter bis nasser verbrachter Wiesen, Hochstaudenfluren, eines Eichen-Hainbuchenwaldes sowie eines Bruchwaldes.
2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen Artenausstattung sowie der mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regionaltypischen Lebensräume, die für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebensräume des Anhanges I der FFH-RL von Bedeutung sind.

Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2010:

| Lebensraumtyp (LRT)<br>EU-Code und Kurzbezeichnung | Flächengrößen der<br>Erhaltungszustände |      |   | Einheit |
|--|---|------|---|---------|
|  | A                                       | B    | C |         |
| 3150 Eutrophe Stillgewässer                        |   | 2,81 |   | ha      |
| 6510 Flachland-Mähwiesen                           |   | 1,02 |   | ha      |
| 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder           |   | 3,58 |   | ha      |
| 91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder        |   | 0,34 |   | ha      |

\* prioritärer Lebensraumtyp

Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (LRT 9160) stellen in der Reifephase ein Habitat für nährstoffanspruchsvolle, mesophytische Laubwaldpflanzen, speziell Frühjahrsblüher dar. Bestände mit Reichtum an Totholz und Biotopbäumen besitzen regional eine besondere Bedeutung für die Brutvogel- und Käferfauna, Fledermäuse, Pilze und andere.

3. Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der Unzerschnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtyp- und Habitatflächen des Gebietes, der Vermeidung von inneren und äußeren Störeinflüssen auf das Gebiet sowie der Gewährleistung funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems NATURA 2000 zu, womit entscheidenden Aspekten der Kohärenzforderung der FFH-RL entsprochen wird.